


Modely AD



AD-00SA AD-01SA
AD-00SC AD-01SC

Model	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast	Černý plast	Černý plast
FILTR	Samočistící	Samočistící	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	S bezp. zámkem	S bezp. zámkem	S bezp. zámkem	S bezp. zámkem
VÁHA	124 kg	125 kg	94 kg	95 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	637 mm x 1600 mm x 560 mm	637 mm x 1600 mm x 560 mm	637 mm x 1600 mm x 560 mm	637 mm x 1600 mm x 560 mm

Zařízení se dvěma vysavači

AD-00DA AD-01DA
AD-00DC AD-01DC

Model	AD-00DA	AD-01DA	AD-00DC	AD-01DC
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast	Černý plast	Černý plast
FILTR	Samočistící	Samočistící	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON	2,2 x 2 kW	3,0 x 2 kW	2,2 x 2 kW	3,0 x 2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	S bezp. zámkem	S bezp. zámkem	S bezp. zámkem	S bezp. zámkem
VÁHA	200 kg	201 kg	140 kg	141 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	1250 mm x 1600 mm x 560 mm	1250 mm x 1600 mm x 560 mm	1250 mm x 1600 mm x 560 mm	1250 mm x 1600 mm x 560 mm



Modely U2011



U2011-S

Model	U2011-S
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	Jedny, s jednoduchým zámkem
VÁHA	125 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	700 mm x 1600 mm x 540 mm

Zařízení se dvěma vysavači

U2011-D

Model	U2011-D
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	Jedny, s jednoduchým zámkem
VÁHA	180 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	1400 mm x 1600 mm x 535mm



Modely ECO



ECO 400, 230

Model	ECO 400	ECO 230
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 kW	1200 W x 2
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	420 m ³
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
DVÍŘKA	Jedny, s jednoduchým zámekem	Jedny, s jednoduchým zámekem
VÁHA	83 kg	57 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	700 mm x 1360 mm x 540 mm	700 mm x 1360 mm x 540 mm

Zařízení se dvěma vysavači

ECO 400-D, 230-D

Model	ECO 400-D	ECO 230-D
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 x 2	1200 W x 2 x 2
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	420 m ³
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
DVÍŘKA	Jedny, s jednoduchým zámekem	Jedny, s jednoduchým zámekem
VÁHA	150 kg	100 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	1350 mm x 1360 mm x 540 mm	1350 mm x 1360 mm x 540 mm



Modely TO



TOT TOF

Model	TOT	TOF
FILTR	Samočistící	Samočistící
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	Nahoře bezpečnostní zámek, dole jednoduchý	Nahoře bezpečnostní zámek, dole jednoduchý
VÁHA	127 kg	128 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	730 mm x 1610 mm x 500 mm	730 mm x 1610 mm x 500 mm

TOBT TOBF

Model	TOBT	TOBF
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	Nahoře bezpečnostní zámek, dole jednoduchý	Nahoře bezpečnostní zámek, dole jednoduchý
VÁHA	97 kg	98 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	730 mm x 1610 mm x 500 mm	730 mm x 1610 mm x 500 mm



U4P

vysavač se 4 programy

Model	U4P
PROGRAMY	Vysávání, ofuk, vůně, čerňadlo pneumatiky
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	Jedny, s jednoduchým zámkem
VÁHA	130 kg
ROZMĚRY (švxh)	920 mm x 1600 mm x 550 mm

Modely LI-S

PĚNOVÝ ČISTIČ INTERIÉRŮ



LI-S

Model	LI-S
HORNÍ KRYT	Černý plast
VERZE	Čistič interiérů s pěnou
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S bezpečnostním zámekem
VÁHA	103 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	720 mm x 1600 mm x 550 mm

LI-SE

čištění interiéru se 4 programy

Model	LI-SE
PROGRAMY	čištění pěnou, sanitizační program, hloubkové čištění, závěrečné vysání
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S bezpečnostním zámekem
VÁHA	150 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	920 mm x 1600 mm x 550 mm



Modely IC

DESINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HELMY



IC

Model	IC
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,5 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	50 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	565 mm x 1490 mm x 485 mm
DVÍŘKA	Jedny, s jednoduchým zámkem

Modely LT



LT 400

LT 230

Model	LT 400	LT 230
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Ne	Ne
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
PEDÁL	Elektronický	Elektronický
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Standard	Standard
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem	S jednoduchým zámekem
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	800 mm x 900 mm x 550 mm	800 mm x 900 mm x 550 mm

Modely LT-B

LT 400-B LT 230-B



Model	LT 400-B	LT 230-B
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Standard	Standard
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
PEDÁL	Elektronický	Elektronický
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Standard	Standard
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem	S jednoduchým zámekem
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	800 mm x 900 mm x 550 mm	800 mm x 900 mm x 550 mm

Modely LT-ECO



LT 400 - ECO LT 230 - ECO

Model	LT 400 - ECO	LT 230 - ECO
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
PROTIZÁMRZOVÝ SYS.	Ne	Ne
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
PEDÁL	Mechanický	Mechanický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem	S jednoduchým zámkem
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	800 mm x 900 mm x 550 mm	800 mm x 900 mm x 550 mm

Modely DCXN

VÝDEJNÍKY PAPÍRU



DCXN k upevnění na zeď

Model	DCXN
HORNÍ KRYT	Černý plast
VERZE	K upevnění na zeď
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	200 W
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchými zámky
VÁHA	24 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 500 mm x 400 mm

DC k upevnění k podlaze

Model	DC
HORNÍ KRYT	Černý plast
VERZE	K upevnění k podlaze
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	200 W
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchými zámky
VÁHA	45 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 1560 mm x 400 mm



Modely DP

VÝDEJNÍK
JELENICE

DP

Model	DP
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel
VARIANTA	Upevnění k podlaze
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	200 W
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem
VÁHA	67 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	690 mm x 1500 mm x 500 mm

Modely DPC

VÝDEJNÍK
PAPÍROVÝCH UBROUSKŮ

DPC

Model	DPC
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel
VARIANTA	Upevnění k podlaze
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	200 W
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem
VÁHA	45 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 1560 mm x 400 mm



Modely

PANNOMATIC – N

VÝDEJNÍK VLHČENÝCH UBROUSKŮ

VÝDEJNÍKY



PANNOMATIC – N

Model	DCXN
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel
PROGRAMY	1. Čištění oken 2. Leštění palubní desky 3. Prahy 4. Vysušení
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	200 W
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem
VÁHA	53 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 1560 mm x 400 mm

Stroj je vybaven systémem ohřevu pro případ nízkých teplot.

Modely SV-96

PRODEJNÍ AUTOMAT NA UPEVVENÍ K PODLAZE



SV-96

Model

SV-96

MOŽNOSTI
PRODEJE

Samoobslužné zařízení pro výdej až 96 balení/kusů různých produktů v měkkých nebo pevných obalech.

Produkt nesmí přesáhnout rozměry:
š/v/h 110 mm x 25 mm x 240 mm

HORNÍ KRYT

Nerezová ocel

VARIANTA

Upevnění k podlaze

NAPĚTÍ

230 V

MINCOVNÍK

Elektronický

DVÍŘKA

Bezpečnostní

VÁHA


90 kg

ROZMĚRY (šxv xh)

720 mm x 1505 mm x 387 mm

Modely

SLOUPKOVÉ VÝDEJNÍKY S JEDNÍM PROGRAMEM



VOLITELNÝ TYP PRODUKTU

Model	TYP PRODUKTU
EPP	Antibakteriální vůně
EPA	Stlačený vzduch
EPN	Černidlo na pneumatiky
EPV	Čistidlo skel
EPC	Leštadlo palubní desky
EPQ	Voda
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	150 W
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Standard
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.



Modely SE DVĚMA PROGRAMY

VOLITELNÝ TYP PRODUKTU

Model	TYP PRODUKTU
EPDAP	antibakteriální vůně + stlačený vzduch
EPDAN	stlačený vzduch + čerňidlo na pneumatiky
EPDAV	stlačený vzduch + čistidlo skel
EPDAC	stlačený vzduch + leštido palubní desky
EPDAQ	stlačený vzduch + voda
EPDAG	stlačený vzduch + hustění pneumatik
EPDPP	antibakteriální vůně + antibakteriální vůně
EPDPN	antibakteriální vůně + čerňidlo na pneumatiky
EPDPV	antibakteriální vůně + čistidlo skel
EPDPC	antibakteriální vůně + leštido palubní desky
EPDPQ	antibakteriální vůně + voda
EPDPG	antibakteriální vůně + hustění pneumatik
EPDNV	čerňidlo na pneumatiky + čistidlo skel
EPDNC	čerňidlo na pneumatiky + leštido palubní desky
EPDNQ	čerňidlo na pneumatiky + voda
EPDNG	čerňidlo na pneumatiky + hustění pneumatik
EPDVC	čistidlo skel + leštido palubní desky
EPDVQ	čistidlo skel + voda
EPDVG	čistidlo skel + hustění pneumatik
EPDCQ	leštido palubní desky + voda
EPDCG	leštido palubní desky + hustění pneumatik
EPDQG	voda + hustění pneumatik
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	200 W
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Standard
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.

Modely EPT


SE TŘEMI PROGRAMY



EPT

Model	TYP PRODUKTU
EPT	Stlačený vzduch + antibakteriální vůně + čerpadlo na pneumatiky
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	230 W
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Nerezové na vůni, standard na čerpadlo
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.



Model EPB

SLOUPKOVÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ ČISTIČ

EPB EPB-1

Model	EPB	EPB -1
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
TYP PRODUKTU	Antibakteriální	Antibakteriální
NAPĚTÍ	230 V	230 V
KOMPRESOR	Ano	Není zahrnutý
VÝKON	150 W	150 W
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Standard	Standard
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem	S jednoduchým zámkem
VÁHA	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300mm x 1550 mm x 250 mm	300mm x 1550 mm x 250 mm

Modely 4E

VÝDEJNÍK TEKUTÝCH PRODUKTŮ – 4 VŮNĚ



4E 4 ES

Model	4 E	4 ES
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel	Nerezová ocel
TYP PRODUKTU	4 vůně	4 vůně
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	200 W	200 W
ČERPADLA	Standard	Nerez
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem	S jednoduchým zámkem
VÁHA	25 kg	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	390 mm x1480 mm x380 mm	390 mm x1480 mm x380 mm

Model

DETERGI

DÁVKOVAČE SMĚSI DO OSTŘIKOVAČŮ



DETERGI-V

Model	DETERGI-V
HORNÍ KRYT	Černý plast
NÁDRŽ	Vnitřní na 120 l
NAPĚTÍ	230 V
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	80 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	920 mm x 1600 mm x 550 mm

Pozn: Čerpadlo je již namontováno uvnitř stroje.

DETERGI-I

Model	DETERGI-I
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel
NÁDRŽ	Externí, pořizovaný na náklady klienta
NAPĚTÍ	230 V
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	50 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	370 mm x 1550 mm x 300 mm

Pozn: čerpadlo je součástí dodávky k umístění max 15/20 metrů od stroje (např. v technické místnosti).



Modely GCP

HOMOLOGOVANÁ STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ



GCP – 80

Model	GCP – 80
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Ø 80
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,6 kW
OVLÁDÁNÍ	Pomocí ovládacího panelu
HORNÍ KRYT	Černý plast
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Model GCP

HOMOLOGOVANÁ STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ



GCP – 160

Model	GCP - 160
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Ø 160
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,6 kW
OVLÁDÁNÍ	Pomocí ovládacího panelu
HORNÍ KRYT	Černý plast
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekm
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Modely GGO

HOMOLOGOVANÁ STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ



GGO 80

Model	GGO80
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Ø 80
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
HORNÍ KRYT	Černý plast
OVLÁDÁNÍ	Pomocí ovládacího panelu
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 1320 mm x 400 mm

GGO 160

Model	GGO - 160
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Ø 160
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
HORNÍ KRYT	Černý plast
OVLÁDÁNÍ	Pomocí ovládacího panelu
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámekem
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 1320 mm x 400 mm



Model GC

HOMOLOGOVANÁ STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ



GC

Model	GC
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Na pistoli
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
OVLÁDÁNÍ	Pomocí pistole
HORNÍ KRYT	Černý plast
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem
VÁHA	24 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

G

Model	G
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Na pistoli
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
OVLÁDÁNÍ	Pomocí pistole
HORNÍ KRYT	Černý plast
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	520 mm x 1320 mm x 400 mm



Modely GEP

HOMOLOGOVANÉ STOJANOVÉ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ PNEUMATIK S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM



GEP/17

Model	GEP/17
HORNÍ KRYT	Černý plast
Ovládání	Ovládání pomocí digitálního displeje
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,5 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Model GGIPO

HOMOLOGOVNÉ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ PNEUMATIK VESTAVNÁ VERZE



GGIPO80 GGIPO160

Model	GGIPO80	GGIPO160
MANOMETR	Ø 80	Ø 160
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	200 W	200 W
VARIANTA	k připevnění na stěnu	k připevnění na stěnu
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	445 mm x 400 mm x 380 mm	445 mm x 40 mm x 380 mm
VÁHA	30 kg	30 kg

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Modely LI-SEA

VYSAVAČ + ČISTIČ INTERIÉRŮ



LI-SEA

Model	LI-SEA 1	LI-SEA 3
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW x 2	2,2 kW x 2
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	S bezpečnostním zámekem	S bezpečnostním zámekem
VÁHA	150 kg	150 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	1320 mm x 1600 mm x 550 mm	1320 mm x 1600 mm x 550 mm

Možné kombinace:

LI-SEA 1: pěnový čistič interiérů
+ vysavač s klasickým filtrem

LI-SEA 3: pěnový čistič interiérů
+ vysavač se samočisticím filtrem

Modely ASM

SUŠIČKA AUT A MOTOCYKLŮ ASM


ASM ASM-M

Model	ASM	ASM-M
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel	Nerezová ocel
VERZE	Tři fáze	Jedna fáze
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 kW	2000 Watt
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem	S jednoduchým zámkem
VÁHA	66 kg	40 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	640 mm x 1320 mm x 400 mm	640 mm x 1320 mm x 400 mm



Modely PCN, EPPC

PÉČE O KOLA: ZAŘÍZENÍ NA PŘEDMYTÍ



PCN EPPC

Model	PCN	EPPC
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel	Černý plast
NÁDRŽ	25 L	5 L
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	200 W	200 W
MINCOVNÍK	Mechanický	Elektronický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem	S jednoduchým zámkem
VÁHA	32 kg	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	430 mm x 1250 mm x 300 mm	300 mm x 1550 mm x 250 mm

Modely PCN – D PCN – DP

PCN – D PCN – DP

Model	PCN – D	PCN – DP
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel	Nerezová ocel
NÁDRŽ	25 L v každé	2 x 10 L
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	200 W	200 W
MINCOVNÍK	2 mechanické	1 mechanický
DVÍŘKA	S jednoduchým zámkem	S jednoduchým zámkem
VÁHA	32 kg	32 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	430 mm x 1250 mm x 300 mm	430 mm x 1250 mm x 300 mm





Model

AD00SA-GG160

VYSAVAČ
+ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ
PNEUMATIK

AD00SA-GG160

Model	AD00SA-GG160
HORNÍ KRYT	Černý plast
MANOMETR	Ø 160 - homologovaný
FILTR	Samočistící
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
DVÍŘKA	S bezpečnostním zámkem
VÁHA	125 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	637 mm x 1600 mm x 560 mm

Modely SP

ŽDÍMAČKY JELENICE



SP

Model	SP
VERZE	Sloupková
PŘÍVOD VODY	Ne
PŘEDNÍ DVÍŘKA	Ne
VÁHA	20 kg
ROZMĚRY (šxvxh)	460 mm x 850 mm x 350 mm

Model CPR

KOŠE



CPR Koš na odpadky

Model	CPR
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxv xh)	525 mm x 1100 mm x 405 mm

Koš na tříděný odpad

CPR3-N

Model	CPR3-N
HORNÍ KRYT	Nerezová ocel
VÁHA	65 kg
ROZMĚRY (šxv xh)	525 mm x 1100 mm x 405 mm



Modely

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Klepač koberečků zkosený

KÓD: BCI



Pružinové rameno k vysavači bez hadice

KÓD: SLM



Krytka pro elektronický mincovník

KÓD: CG01



Čtečka klíčů MARK /eurokey

KÓD: MC 0142/A

